






# VISSO

Technical LED System

**BOMBILLAS Y FLUORESCENTES LED**

## VIS LED TUBE T8

Model	Photo	Item Number	Power (W)	LED Chip	Lumen	Voltage (V)	CRI	Cover Color	Cap Version	P.V.P
T8 2 foot 600mm		VIS -LT-T8-60-13CW	13W	Lextar 3014	1200lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	48 €
		VIS -LT-T8-60-13DW	13W	Lextar 3014	1100lm	100-240V	73		Rotatable	50 €
		VIS -LT-T8-60-13CW	13W	Lextar 3014	1100lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	48 €
		VIS -LT-T8-60-13DW	13W	Lextar 3014	1200lm	100-240V	73		Rotatable	50 €
T8 3 foot 900mm		VIS -LT-T8-90-14DW	14W	Lextar 3014	1200lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	52 €
		VIS -LT-T8-90-14CW	14W	Lextar 3014	1300lm	100-240V	73		Rotatable	55 €
		VIS -LT-T8-90-14CW	14W	Lextar 3014	1300lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	52 €
		VIS -LT-T8-90-14DW	14W	Lextar 3014	1200lm	100-240V	73		Rotatable	55 €
T8 3 foot 900mm		VIS -LT-T8-90-18DW	18W	Lextar 3014	1450lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	60 €
		VIS -LT-T8-90-18CW	18W	Lextar 3014	1550lm	100-240V	73		Rotatable	65 €
		VIS -LT-T8-90-18CW	18W	Lextar 3014	1550lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	60 €
		VIS -LT-T8-90-18DW	18W	Lextar 3014	1450lm	100-240V	73		Rotatable	65 €
T8 4 foot 1200mm		VIS -LT-T8-120-25CW	25W	Lextar 3014	2400lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	75 €
		VIS -LT-T8-120-25DW	25W	Lextar 3014	2100lm	100-240V	73		Rotatable	77 €
		VIS -LT-T8-120-25DW	25W	Lextar 3014	2100lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	75 €
		VIS -LT-T8-120-25CW	25W	Lextar 3014	2400lm	100-240V	73		Rotatable	77 €
T8 5 foot 1500mm		VIS -LT-T8-150-32CW	32W	Lextar 3014	3000lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	85 €
		VIS -LT-T8-150-32DW	32W	Lextar 3014	2800lm	100-240V	73		Rotatable	88 €
		VIS -LT-T8-150-32DW	32W	Lextar 3014	2800lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	85 €
		VIS -LT-T8-150-32CW	32W	Lextar 3014	3000lm	100-240V	73		Rotatable	88 €
T8 6 foot 1800mm		VIS -LT-T8-180-38CW	38W	Lextar 3014	3500lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	125 €
		VIS -LT-T8-180-38DW	38W	Lextar 3014	3300lm	100-240V	73			
T8 8 foot 2400mm		VIS -LT-T8-240-44CW	44W	Lextar 3014	4200lm	100-240V	73	Transpar ent	Fixed	179 €
		VIS -LT-T8-240-44DW	44W	Lextar 3014	4000lm	100-240V	73			

## BOMBILLAS LED

Modelo	Foto	Referencia	Power (W)	Dimensiones	Lumen	Voltaje (V)	IP	Tipo de luz	P.V.P
G9		VIS-SP1609	4W	Ø30 x h 70 mm	400	220V	IP 21	Blanca	18 €
		VIS-SP1610	4W	Ø30 x h 70 mm	400	220V	IP 21	Blanca cálida	18 €
G9		VIS-GS03	3W	Ø16 x h 51 mm	300	110/240V	IP 21	Blanca	15 €
		VIS-GS04	3W	Ø16 x h 51 mm	300	110/240V	IP 21	Blanca cálida	15 €
G4		VIS-S30	3W	Ø16 x h 32 mm	300	DC12V	IP 21	Blanca	15 €
		VIS-S31	3W	Ø16 x h 32 mm	300	DC12V	IP 21	Blanca cálida	15 €
MR16		VIS-SP1107	4W	Ø50 x h 50 mm	400	220V	IP 21	Blanca	11 €
		VIS-SP1108	4W	Ø50 x h 50 mm	400	220V	IP 21	Blanca cálida	11 €
GU10		VIS-SP1251	5W	Ø50 x h 75 mm	500	220V	IP 21	Blanca	18 €
		VIS-SP1252	5W	Ø50 x h 75 mm	500	220V	IP 21	Blanca cálida	18 €
GU10		VIS-SP1217	7W	Ø50 x h 85 mm	400	220V	IP 21	Blanca	19,5 €
		VIS-SP1218	7W	Ø50 x h 85 mm	400	220V	IP 21	Blanca cálida	19,5 €



## BOMBILLAS LED'S



Código	Referencia	P.V.P
GU-001	VIS DIC-GU10 8W-WW Luz Cálida	25 €
GU-002	VIS DIC-GU10 8W-CW Luz Blanca	
Características		
		<p>BOMBILLA LED GU-10</p> <p>Angular 38-60°</p> <p>Lumen: 560 Lm</p> <p>3000K-5000K</p> <p>Voltaje AC220V-8W</p>



Código	Referencia	P.V.P
NT-CD-2001-LC	NT-E-14-CD-2001-Luz Cálida	15 €
NT-CD-2001-LF	NT-E-14-CD-2001-Luz Fria	
Características		
		<p>Bombilla LED E-14 Angular 210°</p> <p>Lumen: 260 Lm</p> <p>2700K-6500K</p> <p>Voltaje AC220V - 3W</p>



Código	Referencia	P.V.P
NT-PAR20-C-LC	NT-E-27-PAR20-Luz Cálida	19 €
NT-PAR20-C-LF	NT-E-27-PAR20-Luz Fria	
Características		
		<p>Bombilla LED E-27 Angular 150°</p> <p>Lumen: 350 Lm</p> <p>2700K-6500K</p> <p>Voltaje AC220V - 5W</p>




Código	Referencia	P.V.P
AR111-1007 LC	NT-AR111-001007-Luz Cálida	65 €
AR111-1007 LF	NT-AR111-001007-Luz Fria	
Características		
		<p>Bombilla LED AR111 Reflector 25°</p> <p>Lumen: 800 Lm</p> <p>2700K-5000K</p> <p>Voltaje AC220V - 15W con Driver Exterior (incluido)</p>




## ESTRUCTURAS EMPOTRABLES




Código	Referencia	P.V.P
C-001	CG1	12 €
<b>Características</b>		
CARCASA de EMPOTRADO REDONDO		40 mm 90 mm
Doble giro basculante y rotativo		
1 Foco		
MATERIAL: Aluminio satinado		80 mm
SE SUMINISTRA CON PORTALAMPARAS GU-10 ( NO INCLUYE BOMBILLA )		



Código	Referencia	P.V.P
C-002	CG1	14 €
<b>Características</b>		
CARCASA de EMPOTRADO CUADRADO		40 mm 90 mm
Doble giro basculante y rotativo		
1 Foco		
MATERIAL: Aluminio satinado		80 mm
SE SUMINISTRA CON PORTALAMPARAS GU-10 ( NO INCLUYE BOMBILLA )		



Código	Referencia	P.V.P
C-003	CG2	25 €
<b>Características</b>		
CARCASA de EMPOTRADO CUADRADO		40 mm 175 mm 90 mm
Doble giro basculante y rotativo		
2 Focos		
MATERIAL: Aluminio satinado		160x80 mm
SE SUMINISTRA CON PORTALAMPARAS GU-10 ( NO INCLUYE BOMBILLA )		



Código	Referencia	P.V.P
C-004	CG3	34 €
<b>Características</b>		
CARCASA de EMPOTRADO CUADRADO		40 mm 26 mm 90 mm
Doble giro basculante y rotativo		
3 Focos		
MATERIAL: Aluminio satinado		240x80 mm
SE SUMINISTRA CON PORTALAMPARAS GU-10 ( NO INCLUYE BOMBILLA )		

## DOWNLIGHTS LED'S



Código	Referencia	P.V.P
MF-005	MFG1-01X03W-WW Luz Cálida	32 €
MF-006	MFG1-01X03W-CW Luz Fria	
Características		
EMPOTRADO LED GIRATORIO Doble giro basculante y rotativo 1 LED's x 3W Aluminio mate		
- Driver incluido -		



Código	Referencia	P.V.P						
F-007	FG1-03X03W-WW Luz Cálida	79 €						
F-008	FG1-03X03W-CW Luz Fria							
Características								
EMPOTRADO LED GIRATORIO 3 LED's x 3W (9W) Aluminio Mate/Negro Mate IP20 - IP40								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Driver requerido</th> <th>P.V.P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-002</td> <td>Admite 1 unidad de 9 w</td> <td>15 €</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Driver requerido	P.V.P	T-002	Admite 1 unidad de 9 w	15 €
Código	Driver requerido	P.V.P						
T-002	Admite 1 unidad de 9 w	15 €						



Código	Referencia	P.V.P						
F-003	FG1-06X02W-WW Luz Cálida	119 €						
F-004	FG1-06X02W-CW Luz Fria							
Características								
EMPOTRADO LED GIRATORIO 6 LED's x 2W (12W) Aluminio Mate/Blanco Mate IP20 - IP40								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Driver requerido</th> <th>P.V.P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-004</td> <td>Admite 1 unidad de 12 w</td> <td>28 €</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Driver requerido	P.V.P	T-004	Admite 1 unidad de 12 w	28 €
Código	Driver requerido	P.V.P						
T-004	Admite 1 unidad de 12 w	28 €						



Código	Referencia	P.V.P						
F-005	FG1-15X01W-WW Luz Cálida	168 €						
F-006	FG1-15X01W-CW Luz Fria							
Características								
EMPOTRADO LED's GIRATORIO 15 LED's x 1W (15W) Aluminio Mate/Blanco Mate IP20 - IP40								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Driver requerido</th> <th>P.V.P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-004</td> <td>Admite 1 unidad de 15W</td> <td>32 €</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Driver requerido	P.V.P	T-004	Admite 1 unidad de 15W	32 €
Código	Driver requerido	P.V.P						
T-004	Admite 1 unidad de 15W	32 €						




## MICROFOCOS LED'S



Código	Referencia	P.V.P
MF-011	MFG1-01X01W-WW Luz Cálida	29 €
MF-012	MFG1-01X01W-CW Luz Blanca	

### Características

EMPOTRADO LED GIRATORIO  
 Doble giro basculante y rotativo  
 1 LEDs x 1W  
 Aluminio mate




Código	Driver requerido	P.V.P
T-001	Admite max. 3 focos de 1w	14 €




Código	Referencia	P.V.P
MF-013	MFG2-02X01W-WW Luz Cálida	58 €
MF-014	MFG2-02X01W-CW Luz Blanca	

### Características

EMPOTRADO LED GIRATORIO  
 Doble giro basculante y rotativo  
 2 LEDs x 1W  
 Aluminio mate




Código	Driver requerido	P.V.P
T-001	Admite 1 unidad de 2 focos 1w	14 €




Código	Referencia	P.V.P
MF-0015	MFG3-03X01W-WW Luz Cálida	95 €
MF-0016	MFG3-03X01W-CW Luz Blanca	

### Características

EMPOTRADO LED GIRATORIO  
 Doble giro basculante y rotativo  
 3 LEDs x 1W  
 Aluminio mate




Código	Driver requerido	P.V.P
T-001	Admite 1 unidad de 3 focos 1w	14 €



Código	Referencia	P.V.P
MF-0017	MFG4-04X01W-WW Luz Cálida	135 €
MF-0018	MFG4-04X01W-CW Luz Blanca	

### Características

EMPOTRADO LED GIRATORIO  
 360°  
 Doble giro basculante y rotativo  
 4 LEDs x 1W  
 Aluminio mate



Código	Driver requerido	P.V.P
T-002	Admite 2 unidad de 4 focos 1w	18 €

**VISSO**  
**VISSO**  
Technical LED System



Gran Via de les Corts Catalanes, 828 - 08013. Barcelona - España  
Tel . 0034 - 93 356 34 88  
[info@vissoimpronta.com](mailto:info@vissoimpronta.com) [www.vissoimpronta.com](http://www.vissoimpronta.com)